

# BOLETÍN PARA CONSUMIDORES

# ANMAT

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.

## ANMAT RESPONDE Un servicio para todos

El programa ANMAT Responde es un servicio gratuito de información a la comunidad. Está orientado a informar sobre la situación de los establecimientos y productos de competencia del organismo (medicamentos, alimentos, productos médicos, cosméticos, domisanitarios y reactivos de diagnóstico) como así también acerca de servicios, trámites, legislación y noticias de interés. Para ello cuenta con bases de datos de los productos. ANMAT Responde recibe también consultas de profesionales, hospitales e instituciones relacionadas con el área de salud, públicas como privadas, sean ellas del ámbito nacional o internacional.

### CONSULTAS QUE UD PUEDE HACER A ANMAT RESPONDE

- \* ¿Qué laboratorio elabora el producto?
- \* ¿Qué regula y fiscaliza la ANMAT?
- \* ¿El producto...es una especialidad medicinal o un suplemento dietario?
- \* ¿El laboratorio...se encuentra habilitado?
- \* ¿Cómo se denuncia un alimento en mal estado?

Línea gratuita: 0800-333-1234

Fax: (011) 4340-0800 int 1159

E-mail: responde@anmat.gov.ar

Horario de Atención:

Lunes a viernes de 8 a 20 Hs.

Sábados, domingos y feriados de 10 a 18 Hs.

## PARA LA PEDICULOSIS, MEJOR EL PEINE FINO

Cada año, con el comienzo de las clases, los piojos -esos diminutos pero molestos habitantes del cabello humano- aparecen sin pedir permiso provocando picazón y el consiguiente malestar en los niños en edad escolar. La fecha no es casual: aunque podemos encontrarlos en cualquier momento del año, la temperatura templada reinante en los meses de marzo y abril favorece su reproducción.

Los piojos de la cabeza ("pediculus capitis") son parásitos que se han convertido en un problema de epidemiología a nivel mundial. Aunque afectan a hombres y mujeres sin diferencia de razas ni clases sociales, sus principales "víctimas" son los niños de entre 6 y 10 años, y predominan un poco más entre las mujeres.

Sus principales características son las siguientes: miden entre 3 y 4 mm. de largo, y tienen tres pares de patas que les permiten adherirse firmemente al pelo. A su vez, las hembras pueden generar entre 100 y 300 huevos -llamados liendres- de forma ovoide y color blanco amarillento. Éstas se localizan en la raíz del pelo, cerca del cuero cabelludo, miden aproximadamente 1 mm., y entre los 5 y los 10 días dan lugar a un nuevo piojo.

El síntoma clásico de la pediculosis es la picazón, que se produce porque el parásito se alimenta de la sangre del cuero cabelludo y, al morder, inyecta saliva que provoca enrojecimiento. El ardor puede ser más intenso detrás de las orejas y en la nuca, sectores del cabello donde, por sus condiciones de mayor temperatura y humedad, abundan más los piojos.

El problema de la picazón puede agravarse porque, al alimentarse, el piojo también defeca. Ello puede provocar la contaminación con bacterias que el niño, al rascarse, puede introducir en su cabeza, generando una dermatitis o una infección.

## El contagio. Prevención y tratamiento


Los piojos no saltan ni vuelan, como comúnmente se cree. El contagio de la pediculosis se produce principalmente a través del contacto estrecho y prolongado con el cabello de una persona infectada, situación muy común entre los niños durante el juego o entre personas que comparten, por ejemplo, la misma cama.

Además, el contagio puede producirse por el uso en común de cepillos, peines, sombreros, gorras, toallas u otros elementos. En este sentido, debe tenerse en cuenta que los areneros, las colchonetas o las piletas de natación son lugares habituales de contagio.

Por todo ello, algunas medidas importantes de prevención son las siguientes:


- Usar el cabello corto o recogido, y tenerlo siempre limpio.
- No apoyar la cabeza directamente en el suelo, el pasto o la arena.
- En la pileta, resulta conveniente usar gorra de baño.
- Revisar periódicamente la cabeza de los niños, especialmente en la parte de atrás y en la nuca.

En lo referente al tratamiento de la pediculosis, es importante destacar que bajo ningún concepto deben utilizarse métodos caseros, como mojar el cabello con insecticidas, nafta, kerosene o productos veterinarios, pues son sustancias sumamente tóxicas que pueden acarrear graves daños a la salud.



Se encuentra demostrado que la medida más efectiva para erradicar a los piojos es el uso adecuado del peine fino. Éste permite eliminar hasta el 95 % de las liendres que se encuentran adheridas al cabello, sin que sea necesario cortarlo, tironearlo o lastimar el cuero cabelludo.

En cuanto a las características del peine, los más recomendables son los de acero inoxidable, pues tienen mayor duración y poseen la ventaja de que, para conservarlos debidamente higienizados, es posible hervirlos. También conviene elegir aquellos que, para evitar daños al cuero cabelludo, poseen puntas redondeadas, y aquellos que se presentan microacanalados, permitiendo un mayor arrastre.



En el caso de que decida recurrirse a algún pediculicida, resulta conveniente consultar previamente al médico. El producto debe encontrarse aprobado por la autoridad sanitaria como especialidad medicinal, y para asegurarse de ello es necesario verificar que en el envase consten el número de certificado del producto, su número de lote de fabricación y su fecha de vencimiento. En caso de dudas sobre su legalidad, no lo utilice y consulte al Programa "ANMAT Responde", comunicándose con la línea gratuita 0-800-333-1234.

## VACUNAR ES PREVENIR

Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que más beneficios ha producido a la humanidad, ya que previenen enfermedades que, décadas atrás, causaban muertes y provocaban graves secuelas en las personas afectadas. Mediante la vacunación se ha conseguido, por ejemplo, erradicar la viruela, y se han controlado la transmisión de la poliomielitis y la circulación del virus del sarampión.

En nuestro país, la inmunización es gratuita, universal y obligatoria. Por todo ello, es fundamental que, cuando los niños ingresan a la escuela primaria, se apliquen las siguientes vacunas que completan el Calendario Nacional de Vacunación:

- La triple bacteriana, que protege contra la tos convulsa, la difteria y el tétano, y se aplica en la parte superior del brazo.

- La segunda dosis de la triple viral, que previene el sarampión, las paperas y la rubéola. También se aplica en la parte superior del brazo.



PARTE SUPERIOR DEL BRAZO

- El refuerzo de la sabin, que protege contra la poliomielitis o parálisis infantil. Es una vacuna de aplicación oral.



VIA ORAL

Cabe aclarar que, desde noviembre de 2006, se ha decidido discontinuar la aplicación de la BCG en esta etapa de la vida del niño, puesto que se considera que, en esta edad, no se obtienen beneficios para proteger contra la tuberculosis.

La aplicación de las vacunas en el momento oportuno permitirá que los niños se encuentren protegidos hasta su adolescencia. Aquellas que forman parte del Calendario Nacional pueden ser recibidas en forma gratuita en centros de vacunación, en hospitales públicos, o en vacunatorios habilitados.

Las vacunas pueden aplicarse en forma simultánea, en diferentes zonas del cuerpo. En general son muy seguras, aunque en algunos casos se han registrado reacciones adversas. Estos efectos no deseados suelen ser de leves a moderados, y pueden manifestarse en forma de dolor o enrojecimiento en la zona de aplicación. En determinadas ocasiones también puede aparecer fiebre durante las horas inmediatamente posteriores a la aplicación de la vacuna, durante un período corto de tiempo. En cualquiera de estos casos, es aconsejable consultar al médico.

Además, es importante tener en cuenta que la ANMAT, por intermedio del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, lleva un control de los efectos adversos que pueden provocar las vacunas. Estos son conocidos como Efectos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), los cuales son notificados por los profesionales de la salud mediante una ficha específica. Esta Administración Nacional también controla la seguridad, calidad y eficacia de todas las especialidades medicinales, incluyendo las vacunas.

Por último, es necesario recordar la importancia del carnet de vacunación, que es un documento donde quedan registradas cada una de las aplicaciones que se le van realizando al niño. Si, por cualquier motivo, el carnet se ha perdido o se encuentra incompleto, puede recurrirse al pediatra para solicitar el certificado correspondiente. En caso de que alguna vacuna no haya sido aplicada oportunamente, no es necesario volver a comenzar todo el cronograma, sino que se administrarán las dosis faltantes.

Ante cualquier duda, puede comunicarse con el Programa "ANMAT Responde," telefónicamente a la línea gratuita 0-800-333-1234, o por correo electrónico a la siguiente dirección: [responde@anmat.gov.ar](mailto:responde@anmat.gov.ar)



0800-333-1234

4340-0800 int 1159 y 1170

## ANMAT Responde

responde@anmat.gov.ar

▶ CONSULTAS SOBRE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, PRODUCTOS MÉDICOS, COSMÉTICOS Y DOMISANITARIOS



▶ RESPUESTA AL CONSULTANTE

ANMAT - Av. de Mayo 869 (1084) Capital Federal

**CONSULTAS O DENUNCIAS SOBRE ALIMENTOS, SUPLEMENTOS DIETARIOS O ALIMENTOS ESPECIALES:**

Vigilancia Alimentaria  
0800-222-6110  
tvelich@anmat.gov.ar

**CONSULTAS SOBRE FALTA DE EFICACIA, FALLAS DE CALIDAD Y EFECTOS ADVERSOS DE MEDICAMENTOS:**

Farmacovigilancia  
(011) 4340-0800 internos 1164/66  
snfvg@anmat.gov.ar

**CONSULTAS SOBRE FARMACIAS Y DROGUERIAS:**

Ministerio de Salud de la Nación  
Dirección de Fiscalización Sanitaria  
(011) 4379-9000